Digitale Bügelmessschraube DIN 863, mit ABS-Funktion

Digital micrometer DIN 863, ABS

- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- · mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- · Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- · Messspindel Ø 6,5 mm
- · mit Gefühlsratsche
- · DIN 863
- · mit Feststellhebel und Einstellschlüssel
- · ab Messbereich 25 50 mm inkl. Einstellmaß
- · inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- · Lieferung im Holzkasten
- · switch from absolute and relative
- · carbide measuring faces
- \cdot reading 0.001 mm or 0.00005 inch
- · spindle ø 6.5 mm
- · with ratchet
- · DIN 863
- · locking lever and adjusting key
- \cdot at 25 mm with setting standard
- · incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
- · in case





Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02029105	0 - 25	25	31	0,30	130,00
02029106	25 - 50	32	57	0,40	140,00
02029107	50 - 75	47	82	0,50	155,00
02029108	75 - 100	61	108	0,68	180,00

Digitale Bügelmessschraube mit ABS-Funktion DIN 863, IP 65

6017

Digital micrometer, ABS, IP 65, DIN 863

- Wechselmöglichkeit von absoluter und relativer Messung
- · IP-Schutzklasse IP 65
- · mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- · Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- · Messspindel Ø 6,5 mm
- · mit Gefühlsratsche
- · DIN 863
- · mit Feststellhebel und Einstellschlüssel
- · ab Messbereich 25 50 mm inkl. Einstellmaß
- · inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
- · Lieferung im Holzkasten
- · switch from absolute and relative
- · IP 65 protection
- · carbide measuring faces
- · reading 0.001 mm or 0.00005 inch
- · spindle ø 6.5 mm
- · with ratchet
- · DIN 863
- · locking lever and adjusting key
- · at 25 mm with setting standard
- $\cdot\,$ incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
- · in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02029100	0 - 25	25	31	0,30	160,00
02029101	25 - 50	32	57	0,40	180,00
02029102	50 - 75	47	82	0,50	220,00
02029103	75 - 100	61	108	0,68	250,00